

Handlingsplan for energi

- Alle identificerede tiltag fra '3 screeningsliste energi' overføres automatisk til handlingsplanen for energi.
- Virksomheden skal angive foranstaltninger til gennemførelse for hver enkelt projekt, hvis projektet ikke gennemføres.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energestyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energestyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.


Ledelsens underskrift
(Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).

Navn på ledelsesrepræsentant

Lise Østergaard

Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmesiden, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort

www.atia.dk



Nummer	Projekt navn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlige CO ₂ -reduktioner (ton/år)	Forventes gennemført (Ja/nej - hvis ja, angiv årstal)	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projekt ikke gennemføres
A1	Udnyttelse af overskudsvarme fra kompressor, H	350	72	Ja 2028	
A2	Etablering af energistyling, H	265	24	Ja 2028	
A3	Etablering af energistyling, L	140	16	Nej	
A4	Udnyttelse af overskudsvarme fra kompressor, L	50	10	Nej	
A5	Udsifting af pumper, H	87	-	Nej	
A6	Installation af regenerativt teknisk anlæg, H	570	117	Nej	
A7	Etablering af PV, mark, H	550	-	Ja 2030	
A8	Udsifting af ventilatorer, L	24	-	Nej	
A9	-	-	-	-	
A10	-	-	-	-	
A11	-	-	-	-	
A12	-	-	-	-	
A13	-	-	-	-	
A14	-	-	-	-	
A15	-	-	-	-	
A16	-	-	-	-	
A17	-	-	-	-	
A18	-	-	-	-	
A19	-	-	-	-	
A20	-	-	-	-	
A21	-	-	-	-	
A22	-	-	-	-	
A23	-	-	-	-	
A24	-	-	-	-	
A25	-	-	-	-	
A26	-	-	-	-	
A27	-	-	-	-	
A28	-	-	-	-	